

Exp. d'Activitats Núm.

COMUNICACIÓ PRÈVIA ACTIVITATS

No CLASSIFICADES i Annex III

DADES SOL·LICITANT

En/Na.....major d'edat
DNI/NIF.....Població.....CP(.....)
Domicili.....núm.....Pis.....
Urbanització.....
Dades contacte: Telèf. fix:.....Telèf. mòb.....Fax.....
Adreça electrònica.....@.....

DADES TITULAR DE L'ACTIVITAT (si és diferent del sol·licitant)

En/Na.....major d'edat
DNI/NIF.....Població.....CP(.....)
Domicili.....núm.....Pis.....
Urbanització.....
Dades contacte: Tel. fix:.....Tel. mòb.....Fax.....
Adreça electrònica.....@.....

EXPOSO:

Que estic interessat en la instal·lació i inici de l'activitat següent:

.....
.....

Emplaçament de l'activitat:.....

.....

Llicència d'obres de l'emplaçament on s'ubica l'activitat. *Exp.núm:*.....

SOL·LICITO:

Que es tingui per presentada la comunicació prèvia i la documentació que s'hi adjunta.

I

Acollir-me a la prestació del servei del servei municipal complementari de recollida, transport i tractament de residus comercials i/o industrials assimilables als domèstics.

Corbera de Llobregat,dede

Signatura del sol·licitant

SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:

ACTIVITATS NO CLASSIFICADES I DE L'ANNEX III ¹ (2 EXEMPLARS de cadascun dels documents)

- Declaració de responsable (*en formulari aprovat per l'ajuntament*)
- Designació, per part del titular de l'activitat, del tècnic responsable de l'execució del projecte.
- Descripció de l'activitat mitjançant projecte tècnic, signat pel tècnic competent i visat pel col·legi professional quan sigui preceptiu.
- Documentació relativa a la prevenció d'accidents greus i de protecció de la salut i accessibilitat (*residus, contaminació, higiene alimentària...*)
- Memòria ambiental² (*signada per tècnic competent*).
- Certificat de tècnic competent que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen a l'estudi ambiental i al projecte tècnic presentat i que es compleixen tots els requisits ambientals².
- Certificat de tècnic competent que acrediti que s'han adoptat totes les mesures de protecció i prevenció d'incendis.
- Certificat, emès per l'empresa instal·ladora, d'homologació dels elements contra incendis instal·lats.
- Certificat de resistència al foc dels elements estructurals.
- Certificat de l'acta de comprovació favorable emesa per una ECA en l'àmbit de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
- Documentació independent referent a la prevenció d'incendis d'acord amb el Codi Tècnic de l'edificació (CTE) i/o el reglament industrial de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).
- Estudi d'impacte acústic, en cas d'activitats susceptibles de generar sorolls, vibracions o sorolls i vibracions amb el contingut de l'Annex 10 del Decret 176/09 [*aquest estudi es pot substituir per una certificació d'una ECA*]
- Acreditació de la vigència d'una pòlissa de responsabilitat civil del personal tècnic signant del Projecte, Estudis, Memòries i Certificacions presentades. *Aquesta acreditació no serà necessària quan aquests documents es presentin visats pel Col·legi professional corresponent.*
- Fotocòpia de la sol·licitud de l'autorització sanitària (*si escau, segons tipus activitat*)
- Fotocòpia de la sol·licitud de declaració Censal (Model 036) o alta IAE.
- Fotocòpia del DNI/NIF/NIE o tarja de residència del titular de l'activitat.
- Fotocòpia del contracte d'arrendament o propietat del local.
- Documentació que acrediti que s'ha contractat un transportista autoritzat i un gestor autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya per la recollida, transport i tractament de tots els residus que generi l'activitat.
 - ↳ En cas no s'acrediti, es considerarà que el titular de l'activitat s'acull al sistema de recollida transport i tractament que presta l'ajuntament i es liquidarà la taxa corresponent.
- Sol·licitud de contenidors (*en cas que es vulgui gaudir d'aquest servei*)
- Dipòsit previ de la taxa segons l'Ordenança Fiscal núm. 11 (*general d'activitats*)

¹ ♦ Les activitats de l'Annex IV de la Llei 20/2009 estan sotmeses al règim de llicència ambiental.

♦ Les activitats incloses a l'Annex 1 de la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis estan sotmeses a llicència municipal d'activitats.

² Només per a les classificades a l'Annex III de la Llei 20/2009 [*Els bars que disposin de terrassa dins les instal·lacions del local estan sotmesos a llicència municipal d'activitats d'acord amb el Decret 112/2010, de 31 d'agost, que aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives*]

ADVERTIMENTS:

1. D'acord amb l'article 32.2 i la DT2a apartat 1r de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, com a mínim **en català**.
2. Per a la instal·lació de rètols informatius, **cal sol·licitar la llicència urbanística prèvia** (de forma independent a la d'activitats), amb l'obligatorietat de retolar, com a mínim en llengua catalana.
3. LA COMUNICACIÓ PRÈVIA PRESENTADA **SENSE TOTA LA DOCUMENTACIÓ requerida** es té per no presentada i **NO GENERA DRET** a iniciar l'activitat.

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

De dilluns a divendres de 8.30 h. a 14.30 h.

Per a les consultes específiques
als tècnics municipals,
cal concertar cita prèvia
als telèfons:

93 650 02 21 o 93 650 02 11.

DECLARACIÓ DE RESPONSABLE PER L'EXERCICI D'ACTIVITATS

El senyor....., major d'edat, amb domicili a....., carrer....., amb DNI/NIF....., en nom propi o en representació de, davant d'aquest Ajuntament comparec i MANIFESTO:

1. Que d'acord amb el que disposa l'article 7.1 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis, poso en coneixement d'aquest Ajuntament que s'iniciarà l'exercici de l'activitat de..... situada al carrer.....
2. Que aquesta activitat no està exceptuada de l'àmbit d'aplicació de l'esmentada llei per l'article 2.2.

I DECLARO **sota la meva responsabilitat**, d'acord amb el que estableix l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, modificada per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, que l'activitat esmentada **COMPLEIX** amb els requisits establerts a la normativa vigent per l'exercici d'aquesta, i que **DISPOSA** de la documentació que ho acredita;

I EM COMPROMETO a mantenir-ne l'acompliment durant el temps en què s'exerceixi, sens perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que té atribuïdes aquest Ajuntament.

Corbera de Llobregat,de.....de 20.....

[signat]

Establiments, activitats, infraestructures i edificis sotmesos al Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).

Memòria

1. Objecte del projecte

Cal definir l'objecte del projecte indicant quin és el seu objectiu o objectius generals.

2. Antecedents

S'han d'enumerar tots aquells antecedents necessaris per a la comprensió del projecte.

3. Referències normatives

Cal relacionar el conjunt de disposicions legals (lleis, reglaments, ordenances, etc.) de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, així com les guies tècniques o normativa de reconegut prestigi i les Instruccions Tècniques Complementàries que s'hagin tingut presents per a la realització del projecte.

4. Dades generals

- Dades relatives al tècnic redactor i responsable del projecte.
- Ubicació i descripció de l'establiment i de l'activitat que es realitza.
- Ubicació de l'establiment respecte edificis o establiments veïns.
- Usos i superfícies construïdes i útils.
- Alçada d'evacuació.

5. Límits a l'extensió de l'incendi

- Sectorització respecte veïns:
 - Parets mitgeres: descripció dels materials i solucions constructives de les parets mitgeres i justificació de la resistència al foc.
 - Façanes: descripció de les mesures destinades a limitar el risc de propagació exterior horitzontal i vertical a través de la façana.
 - Cobertes: descripció dels materials constructius i justificació del manteniment de la sectorització implantada, així com distàncies entre obertures consecutives entre aquests sectors veïns.
- Sectorització interior implantada:
 - Definició dels sectors considerats: superfícies, usos i justificació de:
 - Superfícies màximes permeses.
 - Normativa aplicable segons cada ús.
 - Descripció dels elements compartimentadors entre sectors i justificació del seu grau de resistència al foc.
 - Manteniment de la sectorització considerada a través de façana, coberta, espais ocults, passos d'instal·lacions, etc. Definició de les solucions adoptades.
 - Avaluació de la càrrega de foc per a cada sector considerat (Càlcul Qs i definir el nivell de risc intrínsec).
- Resistència al foc de l'estructura:
 - Descripció de l'estructura de l'establiment, justificació del compliment del Document Bàsic SI 6 del Codi Tècnic de l'Edificació i dels annexes corresponents.
 - Definició i justificació del mètode de protecció davant del foc.
- Reacció al foc dels elements constructius i de revestiment (interiors, de façana i coberta), decoratius i de mobiliari: definició dels materials i especificació de la classe de reacció al foc.
- Locals de risc especial:
 - Usos, ubicació i característiques dels locals o zones de risc especial.
 - Classificació com a local de risc baix, risc mig o risc alt i justificació.
 - Justificació de les condicions exigides als locals de risc especial i les instal·lacions de protecció contra incendis que disposen.

6. Evacuació dels ocupants

- Justificació de la compatibilitat dels elements d'evacuació, quan escaigui.
- Determinació de les alçades d'evacuació, tant ascendent com descendent, segons escaigui.

- Càlcul de l'ocupació. En particular, per a les activitats d'espectacles i recreatives cal indicar l'ocupació de cadascuna de les zones destinades al públic i l'ocupació total del local, establiment o activitat.
- Número de sortides de planta i longitud dels recorreguts d'evacuació: justificació de la seva suficiència.
- Dimensionament dels elements d'evacuació, considerant si s'escau la hipòtesi de bloqueig: sortides de planta i d'edifici, escales, portes, passos, etc.
- Protecció de les escales i disponibilitat de vestíbuls d'independència:
 - Descripció dels elements de compartimentació i justificació del seu grau de resistència al foc.
 - Ventilació: descripció i justificació de la solució adoptada.
- Característiques de les portes situades en els recorreguts d'evacuació (sentit d'obertura, eix de gir, dispositiu d'obertura, etc.).
- Descripció de les discontinuïtats en el paviment, dels desnivells, de les escales i les rampes i les seves característiques constructives.
- Justificació de la seguretat en vers al risc d'impacte o atrapament.
- Enllumenat d'emergència i de senyalització dels mitjans d'evacuació: elements d'evacuació a senyalitzar.
- Justificació que l'espai exterior segur considerat reuneix les condicions exigides.
- Control de fums d'incendi:
 - Aparcaments: descripció de la solució adoptada i justificació de la seva suficiència mitjançant la descripció dels paràmetres de disseny bàsic.
 - Altres usos: descripció de la solució adoptada i justificació de la seva suficiència segons la norma tècnica d'aplicació.

7. Instal·lacions de protecció contra incendis

Descripció i justificació de la suficiència de les instal·lacions de protecció contra incendis previstes (extintors portàtils, boques d'incendi equipades, sistema de detecció i d'alarma, instal·lació automàtica d'extinció, columna seca, hidrants exteriors, ascensors d'emergència i enllumenat d'emergència i senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis).

En el cas que les instal·lacions requereixin d'abastament d'aigua, cal descriure les seves característiques hidràuliques i paràmetres de disseny bàsics seguint la normativa d'aplicació i/o guia o norma tècnica de reconegut prestigi.

8. Accessibilitat per a bombers

- Descripció de l'entorn de l'edifici i dels vials d'aproximació dels vehicles de bombers.
- Descripció de l'accessibilitat per façana i punts d'accés.
- En el cas que l'edifici afronti amb àrees forestals, descripció de la franja perimetral.

Plànols

- Situació relativa de l'establiment respecte del seu entorn amb indicació de les coordenades UTM.
- Emplaçament, amb indicació de la ubicació dels hidrants d'incendi, accessibilitat per a bombers i distàncies respecte d'altres edificis veïns.
- Plantes de l'activitat amb la distribució i les superfícies.
- Sectors d'incendi considerats i superfície de cadascun d'ells.
- Recorreguts d'evacuació de l'establiment amb la justificació de les longituds d'evacuació de cada sector i la senyalització preceptiva. Cal incloure les característiques de les portes situades en els recorreguts d'evacuació, si escau.
- Plantes de l'activitat indicant la ubicació de les instal·lacions de protecció contra incendis, incloent el sistema d'abastament d'aigua contra incendis, si escau.
- Plantes de l'activitat indicant instal·lacions d'evacuació de fums d'incendi, si escau.
- Alçats i seccions, amb els detalls de les condicions de sectorització per façanes i cobertes.
- Franges de protecció respecte de la massa forestal.

Sempre que sigui entenedor i fàcilment llegible, es poden fusionar diferents plànols en un plànol.

Establiments, activitats, infraestructures i edificis sotmesos al reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI).

Memòria

1. Objecte del projecte

Cal descriure l'objecte del projecte indicant quin és el seu objectiu o objectius generals.

2. Antecedents

S'han d'enumerar tots aquells antecedents necessaris per a la comprensió del projecte, com per exemple llicències o tràmits anteriors de legalització.

3. Referències normatives

Cal relacionar el conjunt de disposicions legals (lleis, reglaments, ordenances, etc.) de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, així com les guies tècniques o normativa de reconegut prestigi i les Instruccions Tècniques Complementàries que s'hagin tingut presents per a la realització del projecte.

4. Dades generals

- Dades relatives al tècnic redactor i responsable del projecte.
- Descripció de l'establiment, activitat, infraestructura o edifici i de l'activitat que s'hi realitza. Cal incloure una definició exacta de la part afectada quan es tracti de modificacions, ampliacions, canvis significatius, etc.
- Usos i superfícies construïdes.
- Configuració de l'establiment respecte edificis o establiments veïns: tipologia segons annex 1 del RSCIEI.
- Descripció de l'activitat de cada sector o àrea d'incendi.

5. Límits a l'extensió de l'incendi

- Sectorització interior prevista:
 - Avaluació de la càrrega de foc per a cada sector considerat (Càlcul Qs i definir el nivell de risc intrínsec).
 - Definició dels sectors considerats: superfícies i usos. Justificació de:
 - Superfícies construïdes màximes admeses
 - Normativa aplicable segons cada ús
 - Descripció dels elements compartimentadors entre sectors i justificació del seu grau de resistència al foc, especificant també la resistència al foc de les portes de pas o elements mòbils compartimentadors entre sectors.
 - Manteniment de la sectorització considerada a través de coberta, façanes, espais ocults, passos d'instal·lacions, etc. Definició de la solucions adoptades.
- Sectorització respecte veïns:
 - Pareds mitgeres: descripció dels materials i les solucions constructives de les parets mitgeres i justificació del seu grau de resistència al foc.
 - Cobertes: descripció dels materials constructius i justificació del manteniment de la sectorització implantada.
 - Façanes: descripció dels materials de façana i justificació del seu grau de resistència al foc, així com distància entre obertures consecutives.
- Resistència al foc de l'estructura: descripció del tipus d'estructura de l'establiment, solucions constructives i grau de resistència al foc de tots els elements estructurals principals amb funció portant. Justificació del mètode de protecció estructural escollit per tal d'assolir la resistència al foc requerida.
- Reacció al foc dels revestiments interiors i exterior de façanes. Justificació d'aquest grau de reacció al foc.
- En les àrees d'incendis de tipologia D i E cal descriure la distribució dels materials combustibles (superfície, volum, alçada i longitud de cada pila).

6. Evacuació dels ocupants

- Càlcul de l'ocupació.
- Número de sortides computables per a l'evacuació i longitud dels recorreguts d'evacuació de cada sector d'incendis: justificació de la suficiència.
- Determinació de les alçades d'evacuació, tant ascendent com descendent, segons s'escaigui.
- Protecció de les escales i vestíbuls d'independència:
 - Descripció dels elements de sectorització, solucions constructives i justificació del seu grau de resistència al foc.
 - Ventilació: descripció de la solució adoptada.
- Ventilació i eliminació de fums d'incendi: justificació de la solució adoptada.
- Justificació que l'espai exterior segur considerat reuneix les condicions exigides.

7. Instal·lacions de protecció contra incendis

Descripció i justificació de la suficiència de les instal·lacions de protecció contra incendis previstes per a cadascun dels sectors d'incendi (sistema automàtic de detecció, sistema manual d'alarma, sistema de comunicació d'alarma, sistema d'abastament d'aigua, hidrants, extintors, boques d'incendi equipades, columna seca, ruixadors automàtics d'aigua, sistema d'aigua polvoritzada, escuma física, extinció per pols, extinció per agents extintors gasosos, enllumenat d'emergència i senyalització).

8. Accessibilitat per a bombers

- Descripció de l'entorn de l'edifici i dels vials d'aproximació dels vehicles de bombers.
- Descripció de l'accessibilitat per façana i punts d'accés.
- En el cas que l'establiment afronti amb àrees forestals, descripció de la franja perimetral.

Plànols

- Situació relativa de l'establiment respecte del seu entorn amb indicació de les coordenades UTM.
- Emplaçament, amb indicació de la ubicació dels hidrants d'incendi, accessibilitat per a bombers i distàncies respecte d'altres edificis veïns.
- Plantes de l'activitat amb la distribució i les superfícies.
- Sectors d'incendi considerats, superfície de cadascun d'ells i implantació de maquinària. Àrees exteriors d'incendi, si s'escau.
- Si s'escau, plànol de coberta en el qual es detalli la ubicació dels lluerns d'il·luminació natural i el sistema de control de temperatura i evacuació de fums.
- Recorreguts d'evacuació de l'establiment amb la justificació de les longituds d'evacuació de cada sector i la senyalització preceptiva. Cal incloure les característiques de les portes situades en els recorreguts d'evacuació, si s'escau.
- Plantes de l'activitat indicant instal·lacions de protecció contra incendis i la seva senyalització.
- Alçats i seccions, amb els detalls de les condicions de sectorització per façanes i cobertes.
- Franges de protecció respecte de la forest.
- Per a sectors d'incendi d'emmagatzematge:
 - Plànols de la distribució en planta de les zones i superfícies d'emmagatzematge.
 - Seccions suficients que reflecteixin les alçades màximes d'emmagatzematge.

Sempre que sigui entenedor i fàcilment llegible, es poden fusionar diferents plànols en un plànol.

SERVEIS QUE INCLOU EL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA MÒBIL EN ACTIVITATS

El model de recollida de residus a Corbera de Llobregat és el model Residu Mínim, el qual implica uns criteris d'actuació i una mecànica específica de gestió i recollida de les deixalles diferent d'aquells municipis que apliquen el model de recollida estàndard, on els envasos es recullen en contenidors monomaterials o en bossa específica d'envasos.

Residu Mínim és un model de recollida selectiva integral que vol assolir un nivell de **recuperació màxima** de materials (per reduir el màxim el rebuig), aconseguir un estalvi energètic i de primeres matèries i, amb la prioritat de recuperar i separar correctament la brossa orgànica i la resta de recollides selectives.

L'objectiu genèric del concepte Residu Mínim és avançar cap a la superació de la situació d'augment de la quantitat i la toxicitat de les deixalles per arribar a unes pautes de gestió sostenible dels residus. Els objectius específics són:

- o potenciar la **reducció** dels residus com a opció prioritària, després la **reutilització** i finalment el **reciclatge**, i desmitificar així el concepte de reciclatge com la millor i única solució ambiental als residus.
- o la responsabilització dels productors de residus en resoldre els problemes que ocasionen. És a dir, la responsabilització de tots i totes -ciutadans/es, administracions i industrials en la mesura en que els correspongui-. Així doncs, la **participació ciutadana** -individual i col·lectiva- és fonamental.
- o la **simplicitat tecnològica** en les instal·lacions de tractament.
- o **recollir selectivament el 100%** de la brossa per assegurar recuperar el màxim percentatge de materials (l'horitzó de Residu Mínim és el 75%). Per això cal eliminar el contenidor de brossa barrejada per a rebuig.
- o **separar en origen la brossa orgànica** per obtenir un compost de qualitat i lliure de tòxics.

El nou contracte de residus manté la recollida porta a porta d'orgànica i incorpora la recollida de diverses fraccions que fins ara no se segregaven, per tal de facilitar que els centres productors tinguin major facilitat per a la recollida selectiva i avançar així cap a l'objectiu de recollida selectiva del 75% dels residus:

ORGÀNICA

- La separació es fa a la cuina, punt on es generen aquests residus.
- Es poden sol·licitar contenidors de 80, 120 o 240l. En casos concrets es pot autoritzar l'ús del contenidor de carrer.
- La recollida es realitza **diàriament (de dilluns a diumenge al nucli i de dilluns a dissabte fora de nucli)**.
- Inclou la **neteja** interior i exterior i el **manteniment** dels contenidors en cas de desperfecte. La freqüència de neteja (tant interior com exterior) és setmanal.
- El contenidor s'ha de deixar a la porta de l'establiment la nit anterior o bé abans que passi el vehicle (l'inici del servei és a les 6.00h del matí).
- La destinació d'aquests residus és la planta de compostatge de Torrelles de Llobregat.

BOLQUERS I/O RESIDUS SANITARIS TIPUS II

- La separació d'aquests residus és de **gran importància**, ja que la destinació no pot ser planta de triatge. Els residus sanitaris tipus II són residus inerts i no especials que no plantegen exigències especials en la seva gestió fora del centre generador i es

consideren residus municipals. Aquests tipus de residus inclouen material de cures, guixos, robes i material d'un sol ús brut amb sang, secrecions i/o excrecions, així com altres residus no englobats dins la categoria dels residus sanitaris de risc.

- Es poden sol·licitar contenidors de 80, 120 o 240l. En cap cas es poden utilitzar els contenidors d'inorgànica (FIRM) per a deixar aquests residus.
- La recollida es realitza **diàriament (de dilluns a diumenge)**.
- Inclou la **neteja** interior i exterior i el **manteniment** dels contenidors en cas de desperfecte. La freqüència de neteja (tant interior com exterior) és setmanal.
- El **funcionament** és el mateix que l'orgànica, havent de deixar els contenidors a la porta de l'establiment.
- La destinació d'aquests residus és l'abocador d'Hostalets de Pierola, ja que no se'n pot aprofitar cap part.

CARTRÓ

- Per aquells establiments que generin molt de cartró, poden sol·licitar la recollida porta a porta d'aquest residu.
- La recollida es realitza **setmanalment** els dimarts pel matí, entre les 10 i les 13.00h.
- Els cartrons s'hauran de deixar plegats i lligats a la porta de l'establiment.

OLIS

- Per aquells establiments que generin olis vegetals de cuina, poden sol·licitar el servei de recollida d'aquests residus.
- Es poden sol·licitar **contenidors** de 2,5 o 5 l.
- La recollida es realitza mensualment (el **primer dimecres** de cada mes), substituint els contenidors plens per altres de bruts, entre les 10 i les 13.00h.

Corbera de Llobregat, 3 de setembre de 2010

SOL·LICITUD DE CONTENIDORS ACTIVITATS

Nom de l'establiment		Identificador Activitat: <i>a omplir per l'Ajuntament</i>		
Nom i cognoms de la persona que realitza la sol·licitud				DNI
Domicili (carrer o plaça)	Núm.	Pis	Porta	Telèfon
Població	Codi postal			Província
Adreça electrònica				Telèfon mòbil

Contenidors	80l	120 l	240l
Nombre de contenidors d'orgànica			
Nombre de contenidors de bolquers i/o residus sanitaris tipus II			
Contenidors	2,5l	5l	
Nombre de contenidors d'olis			
Recollida cartró	SÍ	NO	
Sol·licita el servei de recollida de cartró			

Signatura
Persona interessada

Condicions mínimes a complir per l'entrega dels contenidors

<p>L'establiment vetllarà pel correcte ús dels contenidors i amb especial atenció a la correcta segregació de residus.</p> <p>Per qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al servei de medi ambient de l'Ajuntament (93 650 02 11).</p>
--



Ajuntament
Corbera de
Llobregat

LLICENCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS I ACTIVITATS

AUTOLIQUIDACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11

SUBJECTE PASSIU:

DNI:

FET IMPOSABLE: Art. 2n Ordenança Fiscal número 11

Emplaçament de l'activitat:

Annex:

Règim:

AUTOLIQUIDACIÓ

- 1 - Procediment de Certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic50,00€
- 2 - Procediment d'autorització ambiental, tramitació Annex I 180,00€
- 3 - Procediment de llicència municipal ambiental tipus A, corresponent a les activitats incloses a l'Annex II.1 de la LIIA o norma que modifiqui dit annex 800,00€
- 4 - Procediment de llicència municipal ambiental tipus B, corresponent a les activitats incloses a l'Annex II.2 de la LIIA o norma que modifiqui dit annex, i aquelles activitats no incloses en cap annex que tinguin incidència ambiental (activitats classificades)..... 700,00€
- 5 - Procediment de permís municipal ambiental, corresponent a les activitats incloses a l'Annex III de la LIIA o norma que modifiqui dit annex o no classificades 700,00€
- 6 - Procediment de revisió de les llicències..... 150,00€
- 7 - Procediment de control inicial de les activitats incloses als Annexos II.2 i III de la LIIA o norma que els modifiqui60,00€
- 8 - Procediment de control periòdic de qualsevol activitat 120,00€



Ajuntament
Corbera de
Llobregat

9 – Procediment d'adequació de llicències ambientals
o llicències d'activitats..... 120,00€

10 - Procediment de modificació, derivat de canvis
no substancials de les activitats i instal·lacions 150,00€

11 - Transmissió de qualsevol tipus de llicència 150,00€

TOTAL AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA _____ €

JUSTIFICANT D'INGRÉS A L'AJUNTAMENT

S'ha rebut la quantitat de _____ €

Corbera de Llobregat, _____ de _____ de _____

Signat:

LA PRESENT AUTOLIQUIDACIÓ TÉ EL CARÀCTER DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL TROBANT-SE SUBJECTE A COMPROVACIÓ. CONCEDIDA LA SOL·LICITUD QUE MERITA LA TAXA DE REFERÈNCIA, SENSE QUE L'ADMINISTRACIÓ HAGI REVISAT L'IMPORT DEL DIPOÏT PREVI, AQUEST REVESTIRÀ A TOTS ELS EFECTES EL CARÀCTER DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA TAXA.

AQUEST PAGAMENT NO PRESSUPOSA EN CAP CAS LA CONCESSIÓ DE LA L·LICÈNCIA, I PER TANT NO AUTORITZA L'OBERTURA DE L'ESTABLIMENT DE QUÈ ES TRACTI.

PER L'OBERTURA CALDRÀ ESTAR EN POSSESIÓ DE LA L·LICÈNCIA CORRESPONENT.
